

Biały ptak z czarnym znamieniem, czyli wszystko o bocianie (białym)

Marek Kowalski

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”




Bocian biały



Bocian czarny







Świat – 240 000 par

Wiadomości ogólne

Przylot na początku kwietnia.

Jaja składane są na przełomie kwietnia i maja.

Wysiadywanie trwa 33 dni.

Odchowanie młodych trwa 60 dni.

Odlot pod koniec sierpnia.

Wiadomości ogólne – przylot
Przylatuje na gniazdo najczęściej
jeden ptak, drugi dolatuje po kilku
dniach.



Wiadomości ogólne – przylot
„Wierność małżeńska” ;)
Współpraca przy wychowaniu
młodych.





17/05/2016



28/09/2016

Wiadomości ogólne – zniesienie

W zniesieniu 1-7 jaj (najczęściej 3-5) składanych co dwa dni.

Wysiadywanie od 2. lub 3. jaja.

Gniazda








12/07/2017

Wiadomości ogólne - gniazda



Zmiany procentowego udziału miejsc umieszczenia gniazda w woj. mazowieckim pomiędzy V i VI MSBB

Wędrówki



Wędrówki



Pokarm

Co jedzą bociany?

Pokarm bocianów



Ochrona

Podstawowe problemy związane są z gniazdami i śmiertelnością ptaków oraz z zanikaniem siedlisk tego gatunku.



Ochrona



Zbyt duże gniazda



Zbyt duże gniazda



Zbyt duże gniazda



Sznurki, worki



Gniazdo w nieodpowiednim miejscu



Platforma gniazdowa



Platforma gniazdowa



Sztuczne gniazdo



Sztuczne gniazdo



Ciekawe gniazda



Dziękuję za uwagę.